

GPSR Sicherheitsinformationen

Erfurt & Sohn KG

Gültig ab: Januar 2026

Produktkategorie: Überstreichbare Wandbekleidung

Hersteller: Erfurt & Sohn KG, Wuppertal

Stand: 09.01.2026

1. Sicherheitsinformation – Bestimmungsgemäße Verwendung

Überstreichbare Wandbekleidung (Raufaser, Glatzvlies) für den Innenraum von Erfurt & Sohn KG. Die Wandbeläge sind für die Wandgestaltung in **trockenen Wohn- und Arbeitsräumen** vorgesehen und dürfen nicht in der Nähe offener Flammen oder starker Wärmequellen angebracht werden.

Sicherheitsanforderungen bei Verarbeitung und Lagerung

- Kleister und Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren
- Räume während und nach dem Tapezieren ausreichend lüften
- Verarbeitung gemäß Herstelleranleitung durchführen
- Untergründe müssen trocken, tragfähig und vorschriftsgemäß vorbereitet sein

Lagerung

- Trocken und bei Raumtemperatur lagern
- Vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahren
- Verpackung vor Beschädigungen schützen

2. Umwelt- & Gesundheitsinformation

Erfurt setzt auf **wohngesunde, nachhaltige Wandbeläge**. Die Produkte sind **lösemittel-, PVC- und weichmacherfrei** und bestehen überwiegend aus Zellstoff und Vliesfasern aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

Materialzusammensetzung (typisch)

- Oberflächenmaterial: Zellstoff, Vliesfasern oder Papier (je nach Produktlinie)
- Rückseitenmaterial: Papier
- **Frei von:** PVC, Phthalaten, aromatischen Lösungsmitteln, Weichmachern, Schwermetallpigmenten

Emissionen und Luftqualität

- Atmungsaktiv und rissüberbrückend – unterstützt ein gesundes Raumklima
- Gemäß europäischen Vorgaben zu Emissionen und Inhaltsstoffen hergestellt
- Raumlüftung während und nach dem Tapezieren wird empfohlen

Nachhaltigkeit

- Erfurt arbeitet kontinuierlich an der Reduktion von Umwelteinflüssen
- Viele Produktlinien sind als ressourcenschonend gekennzeichnet
- Mehrfach überstreichbar – lange Lebensdauer und reduzierte Abfallmenge

3. Brandverhalten & Bauaufsicht

Die Erfurt-Wandbeläge entsprechen den europäischen Normen zu Brandverhalten (EN 13501-1) und sind für den Einsatz in Wohn- und Arbeitsbereichen vorgesehen.

Brandklasse: Je nach Produktlinie dokumentiert (typischerweise Brandklasse D–E)

4. Gebrauchstauglich und Anwendungshinweise

- **Nicht geeignet für:** Dauerhaft feuchte oder nasse Bereiche ohne ausreichende Belüftung
- **Geeignet für:** Wohnzimmer, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Büros, Schulen, Treppenhäuser, Flure
- **Verarbeitung:** Standard-Tapetenkleister oder spezieller Raufaserkleister
- **Haltbarkeit:** Bei korrekter Verarbeitung, Mehrfach überstreichbar – lange Lebensdauer

5. GPSR-Konformität

Dieses Produkt ist ein Non-Food-Verbraucherprodukt gemäß EU-Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR) und für den üblichen Einsatz als Wandbekleidung im Innenraum konzipiert.

6. Kontakt & Weitere Informationen

Erfurt & Sohn KG

Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal, Deutschland

Tel: +49 202 6110 0
E-Mail: info@erfurt.com
Website: www.erfurt.com