

# GPSR Sicherheitsinformationen

## Erismann & Cie. GmbH

**Gültig ab:** Januar 2026

**Produktkategorie:** Dekorative Wandbekleidung

**Hersteller:** Erismann, Wuppertal, Deutschland

**Stand:** 09.01.2026

---

### 1. Sicherheitsinformation – Bestimmungsgemäße Verwendung

Dekorative Tapete für den Innenraum von Erismann & Cie. GmbH. Die Tapeten sind für die Wandgestaltung in **trockenen Wohn- und Arbeitsräumen** vorgesehen und dürfen nicht in der Nähe offener Flammen oder starker Wärmequellen angebracht werden.

#### Sicherheitsanforderungen bei Verarbeitung und Lagerung

- Kleister und Tapetenreste außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren
- Räume während und nach dem Tapezieren ausreichend lüften
- Verarbeitung gemäß Herstelleranleitung durchführen
- Untergründe müssen trocken, tragfähig und vorschriftsgemäß vorbereitet sein

#### Lagerung

- Trocken und bei Raumtemperatur lagern
- Vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt aufbewahren
- Verpackung vor Beschädigungen schützen

## 2. Umwelt- & Gesundheitsinformation

Erismann setzt auf **wohngesunde Tapeten** und verzichtet bei entsprechend gekennzeichneten Produkten auf phthalathaltige Weichmacher. Es wird der Weichmacher **DINCH** verwendet, der die strengen Anforderungen der EU-Richtlinie 2005/84/EG erfüllt.

### Materialzusammensetzung (typisch)

- Oberflächenmaterial: Vlies, Papier oder PVC (je nach Produktlinie)
- Rückseitenmaterial: Papier oder Vlies
- **Frei von:** Phthalaten (DINCH-Weichmacher), aromatischen Lösungsmitteln, Schwermetallpigmenten

### Emissionen und Luftqualität

- Die Tapeten sind für den Einsatz in Innenräumen geeignet und werden gemäß den einschlägigen europäischen Vorgaben zu Emissionen und Inhaltsstoffen hergestellt
- Raumlüftung während und nach dem Tapezieren wirkt sich positiv auf das Raumklima aus

### Nachhaltigkeit

- Erismann arbeitet kontinuierlich an der Reduktion von Umwelteinflüssen
- Viele Produktlinien sind als ressourcenschonend und recycelbar gekennzeichnet

## 3. Brandverhalten & Bauaufsicht

Die Erismann-Tapeten entsprechen den europäischen Normen zu Brandverhalten (EN 13501-1) und sind für den Einsatz in Wohn- und Arbeitsbereichen vorgesehen.

**Brandklasse:** Je nach Produktlinie (Standardmaterial: Brandklasse D–E; spezielle Produktlinien: höhere Klassen möglich)

## 4. Gebrauchstauglich und Anwendungshinweise

- **Nicht geeignet für:** Dauerhaft feuchte oder nasse Bereiche ohne ausreichende Belüftung (Badezimmer ohne Belüftung, Saunen, Außenbereiche)
- **Geeignet für:** Wohnzimmer, Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Treppenhäuser, Flure
- **Verarbeitung:** Standard-Tapetenkleister; detaillierte Anleitung siehe Produktverpackung
- **Haltbarkeit:** Bei korrekter Verarbeitung und normaler Nutzung lange Lebensdauer

## 5. GPSR-Konformität

Dieses Produkt ist ein Non-Food-Verbraucherprodukt gemäß EU-Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988 (GPSR) und für den üblichen Einsatz als Wandbekleidung im Innenraum konzipiert. Bei sachgerechter Verarbeitung und Nutzung bestehen keine besonderen, über das übliche Maß hinausgehenden Risiken.

## 6. Kontakt & Weitere Informationen

### **Erismann & Cie. GmbH**

Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal, Deutschland

Tel: +49 202 6110 0  
E-Mail: [info@erismann.de](mailto:info@erismann.de)  
Website: [www.erismann.de](http://www.erismann.de)

Weitere Zertifikate, Leistungserklärungen und technische Datenblätter sind verfügbar unter [www.erismann.de](http://www.erismann.de) oder auf Anfrage beim Hersteller.